

Seq.	Variedade	Ambiente de Produção					Época de Colheita						Destaque	Restrições	
		A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out
1	CTC 2	■	■	■					■	■	■	■		Produtividade	Isoporiza
2	CTC 4	■	■	■					■	■	■	■		Rica; Produtiva; Brot. Soca	Ferrugem Marron
3	CTC 7	■	■					■	■	■				Rica; Acamamento	Tombamento
4	CTC 15			■	■	■				■	■	■		Rusticidade	Ferrugem Alaranjada
5	CTC 16	■	■					■	■	■				Produtividade; Rica	Alto teor de Fibra; Crescimento Lento
6	CTC 20	■	■						■	■	■			Produtividade; Rica	Baixo Teor de Fibra
7	CTC 25		■	■	■			■	■					Produtividade; Rica	Em avaliação
8	CTC 9001	■	■	■	■		■	■	■	■				Rica; Produtiva; Plantio Mecan.	Em avaliação
9	CTC 9002			■	■				■	■	■	■		Rusticidade; Tolerância Seca	Em avaliação
10	CTC 9003	■	■	■	■			■	■	■	■			Rica; Precocidade; Período Longo	Em avaliação
11	CTC 9005	■	■	■			■	■	■					Produtividade	Em avaliação
12	IACSP 95-5000	■	■	■					■	■	■			Produtividade; Ereta	Em avaliação
13	RB 84-5210			■	■			■	■	■				Rusticidade; Produtividade	Estria Vermelha (doença)
14	RB 85-5156	■	■	■			■	■	■					Precocidade; Brot. Soca	Problema na Germinação (plantio)
15	RB 85-5453	■	■					■	■	■				Precocidade; Ereta; Rica	Isoporiza; Floresce; Estria Vermelha (doença)
16	RB 85-5536	■	■	■						■	■	■	■	Brotação Soca; Rica	Estria Vermelha (doença)

Seq.	Variedade	Ambiente de Produção					Época de Colheita						Destaque	Restrições	
		A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out
17	RB 86-7515													Produtividade; Rusticidade	Estria Vermelha (doença)
18	RB 92-579													Produtividade	Sensibilidade Herbicida; Baixo Perfilamento
19	RB 96-6928													Precocidade; Rica; Brotação	Pouco Carvão
20	RB 97-5157													Produtividade; Brot. Soqueira	Ferrugem Marron
21	RB 97-5201													Produtividade; Não Floresce	Exigente em Solo
22	RB 97-5242													Estabilidade Produção	Em avaliação
23	RB 97-5952													Precocidade	Em avaliação
24	RB 98-5476													Produtividade; Brot. Soqueira	Em avaliação
25	RB 03-6066													Produtividade; Elevado Perf.	Em avaliação
26	RB 03-6088													Produtividade; Ereta	Em avaliação
27	RB 03-6152													Produtividade; Tardia	Em avaliação
28	SP 80-1816													Soqueira; Rica	Suscetível Herbicida
29	SP 80-1842													Cresc. Rápido; Ótima Brotação	Suscetível Broca
30	SP 80-3280													Produtividade; Rica	Exigente em Solo
31	SP 83-2847													Rusticidade	Carvão; Florescimento; Isoporiza

Assis, Fevereiro de 2020



Assocana

CARACTERÍSTICAS AGROTECNICAS e

MANEJO VARIETAL DA CANA-DE-AÇÚCAR

C A R A C T E R Í S	VARIETADES	CTC 4	CTC 7	CTC 15	CTC 16	CTC 20	CTC 9005	IACSP 93-6006	IACSP 95-5000	IACSP 95-5094	IACSP 04-6007 (clone)	RB 72-454	
	PROGENITORES (Cruzamento)	SP 83-5073 x ?	RTT 86-18 x ?	? x ?	? x ?	? x ?	-	SP 79-1011 x ?	SP 84-2066 x SP 80-185	SP80-3280 x ?			CP 53-76 x ?
	AMBIENTE DE PRODUÇÃO	A - C	A - C	C - E	A - C	A - C	A - C	A - C	A - C	A1 - C2	A2 - C2		
A G R O I N D U S T R I A I S	PRODUTIVIDADE	Muito Alta	Alta	Muito Alta	Alta	Muito Alta	Média	Alta	Muito Alta	Alta		Alta	
	BROTAÇÃO DA SOCA	Ótima	Boa	Ótima	Ótima	Excelente	Média	Ótima	Ótima	Boa		Boa	
	EXIGÊNCIA EM FERTILIZANTES	Média	Média	Baixa	Média	Média/Alta	Média	Baixa/Média	Média	Média		Baixa	
	MATURAÇÃO	Média	Precoce	Média	Precoce/Média	Média	Precoce	Média	Média	Média		Média/Tardia	
	ÉPOCA DE CORTE	Jun - Set	Mai - Jul	Jul - Set	Mai - Ago	Jun - Set	Abr - Jun	Jul - Nov	Jun - Set	Jun - Set	Ago-Out	Ago - Nov	
	TEOR DE SACAROSE	Alto	Muito Alto	Alto	Alto	Alto	Média	Alto	Alto	Alto		Alto	
	TEOR DE FIBRA	Baixo	Médio	Alto	Alto	Baixo	Médio	Baixo	Médio	Médio/Alto		Médio	
	FLOR	Médio	Raro	Médio	Médio	Baixo	Raro	Não	Raramente	Raramente		Baixo	
	ISOPOR	Não	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Pouco	Não	Não	Não		Não	
F I T O S S A N I D A D E	CARVÃO	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Tolerante	Resistente	Resistente	Resistente		Intermediário	
	ESCALDADURA	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Tolerante	Resistente	Resistente	Resistente		Resistente	
	FERRUGEM MARROM	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Raramente		Resistente	
	AMARELINHO	Resistente	Resistente	Resistente	Não	Não		Resistente	Resistente	Resistente		Intermediário	
	BROCA	Intermediária	Intermediária	Regular	Intermediária	Intermediária		Intermediária	Média	Média		Intermediária	
	MOSAICO						Resistente						
	FERRUGEM ALARANJADA						Resistente						



Assocana

C A R A C T E R Í S	VARIEDADES	RB 83-5054	RB 83-5089	RB 85-5036	RB 85-5113	RB 85-5156	RB 85-5453	RB 85-5536	RB 86-7515	RB 92-579	RB 93-5744	RB 96-6928
	PROGENITORES (Cruzamento)	RB 72-454 x NA 56-79	RB 72-454 x NA 56-79	RB 72-454 x SP 70-1143	SP 70-1143 x RB 72-454	RB 72-454 x TUC 71-7	TUC 71-7 x ?	SP 70-1143 x RB 72-454	RB 72-454 x ?	??	RB 83-5089 x RB 76-5418	RB 85-5156 x ?
	AMBIENTE DE PRODUÇÃO					A - B	A - B	A - B	C - D		B - C	A - B
A G R O I N D U S T R I A I S	PRODUTIVIDADE	Alta	Alta	Alta	Alta	Média	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Média
	BROTAÇÃO DA SOCA	Boa	Boa	Boa	Boa	Ótima	Boa	Ótima	Boa	Ótima	Boa	Boa
	EXIGÊNCIA EM FERTILIZANTES	Alta	Baixa	Média	Média	Média	Alta	Média/Alta	Baixa	Baixa	Média	Média
	MATURAÇÃO	Precoce	Média/Tardia	Média	Média	Precoce	Precoce	Média	Média	Média	Tardia	Precoce
	ÉPOCA DE CORTE	Mai - Ago	Ago - Nov	Jul - Nov	Jul - Nov	Mai - Ago	Mai - Ago	Jul - Nov	Jul - Nov	Jun - Ago	Set - Nov	Abr - Jun
	TEOR DE SACAROSE	Alto	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Médio	Alto
	TEOR DE FIBRA	Baixo	Alto	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio
	FLOR	Não	Baixo	Baixo	Não	Alto	Alto	Não	Baixo	Baixo	Raro	Não
	ISOPOR	Não	Baixo	Baixo	Não	Baixo	Alto	Não	Baixo	Médio	Não	Não
F I T O S A N I D A D E	CARVÃO	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Intermediário	Resistente	Resistente	Intermediário	Resistente	Intermediário
	ESCALDADURA	Resistente	Suscetível	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Intermediária	Resistente	Intermediária
	FERRUGEM MARROM	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Intermediário
	AMARELINHO	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Suscetível	Resistente	Resistente	Resistente	Não	Resistente	Intermediário
	BROCA	Intermediária	Intermediária	Intermediária	Intermediária	Intermediária	Suscetível	Intermediária	Intermediária	Intermediária	Intermediária	Intermediária
	MOSAICO											
	FERRUGEM ALARANJADA								Suscetível			



Assocana

C A R A C T E R Í S	VARIEDADES	RB 97-5201	RB 97-5242	RB 97-5952	RB 98-5476	RB 98-5479	RB 03-6066	RB 03-6088	SP 80-1816	SP 80-1842	SP 80-3280	SP 83-2847
	PROGENITORES (Cruzamento)	RB 85-5113 x ?	F 147 x ?	RB 83-5486 x RB 82- 5548	-	H 53-3989 x RB 85-5206	-	-	SP 80-1088 x H 57-5028	SP 71-1088 x H 57-5028	-	SP 70-1143 x HJ 57-41
	AMBIENTE DE PRODUÇÃO	A - C	C - D	A - C	A - C	A - B	A - C	A - C	A - B	A - B	A - B	C - D
A G R O I N D U S T R I A I S	PRODUTIVIDAD E	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Média	Alta	Média	Média	Média	Alta
	BROTAÇÃO DA SOCA	Excelente	Boa	Ótima	Ótima	Excelente	Boa	Ótima	Ótima	Ótima	Boa	Boa
	EXIGÊNCIA EM FERTILIZANTES			Alta	Alta		Média	Média	Média	Média	Média	Baixa
	MATURAÇÃO	Tardia	Tardia	Precoce	Média	Média	Média	Média/Tardia	Média	Precoce	Média	Tardia
	ÉPOCA DE CORTE	Ago - Nov	Ago - Nov	Abr - Jul	Jul - Ago	Jul - Set	Jul - Ago	Set - Out	Jul - Nov	Mai - Ago	Jul - Nov	Jun - Out
	TEOR DE SACAROSE	Alto	Médio	Alto	Alta	Alto	Médio	Médio	Alto	Alto	Médio	Baixo
	TEOR DE FIBRA	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Alto	Alto	Baixo	Alto
	FLOR	Não	Não	Raro	Eventual	Baixo	Ausente	Eventual	Não	Baixo	Baixo	Médio
	ISOPOR	Não	Não	Pouco	Pouco	Baixo	Ausente	Ausente	Não	Não	Não	Médio
F I T O S S A N I D A D E	CARVÃO	Resistente	Resistente	Tolerante	Tolerante	Resistente	Tolerante	Tolerante	Intermediário	Resistente	Resistente	Intermediário
	ESCALDADURA	Resistente	Resistente	Tolerante	Tolerante	Resistente	Tolerante	Tolerante	Intermediária	Suscetível	Resistente	Resistente
	FERRUGEM MARROM	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Tolerante	Tolerante	Resistente	Resistente	Suscetível	Resistente
	AMARELINHO								Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
	BROCA								Intermediária	Suscetível	Suscetível	Suscetível
	MOSAICO	Resistente	Resistente	Tolerante	Tolerante	Resistente	Tolerante	Resistente				
	FERRUGEM ALARANJADA	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Tolerante	Resistente				



Assocana

C A R A T E R Í S	VARIEDADES	SP 87-365	SP 91-1049
	PROGENITORES (Cruzamento)	SP 77-3067 x ?	SP 80-3328 x SP 81-3250
AMBIENTE DE PRODUÇÃO		A - B	
A G R O I N D U S T R I A IS	PRODUTIVIDADE	Alta	Alta
	BROTAÇÃO DA SOCA	Boa	Boa
	EXIGÊNCIA EM FERTILIZANTES	Média	Média
	MATURAÇÃO	Média	Precoce
	ÉPOCA DE CORTE	Jul - Nov	Abr - Jul
	TEOR DE SACAROSE	Alto	Alto
	TEOR DE FIBRA	Baixo	Médio
	FLOR	Médio	Baixo
	ISOPOR	Baixo	Baixo
F I T O S S A N I D A D E	CARVÃO	Resistente	Intermediário
	ESCALDADURA	Intermediária	Suscetível
	FERRUGEM MARROM	Resistente	Resistente
	AMARELINHO	Resistente	Não
	BROCA	Intermediária	Intermediária
	MOSAICO		
	FERRUGEM ALARANJADA		

Assis, Fevereiro de 2020.